

ALTAWHEED PALLETS

شركة التوحيد للطبليات الخشبية



PRODUCT CATALOG

Official EPAL & CP Pallet Range

CP و EPAL كتالوج المنتجات — طبليات
الأصلية

Table of Contents

فهرس المحتويات



EPAL — EPAL
Euro Pallet
Page 3



EPAL 2 — EPAL 2
Industrial Pallet
Page 4



EPAL 3 — EPAL 3
Industrial Pallet
Page 5



EPAL 6 — EPAL 6
Half Pallet
Page 6



EPAL 7 — EPAL 7
Half Pallet
Page 7



EPAL Box —
EPAL Box Pallet
Page 8



CP1 — EPAL CP1
Chemical Pallet
Page 9



CP2 — EPAL CP2
Chemical Pallet
Page 10



CP3 — EPAL CP3
Chemical Pallet
Page 11



CP4 — EPAL CP4
Chemical Pallet
Page 12



CP5 — EPAL CP5
Chemical Pallet
Page 13



CP6 — EPAL CP6
Chemical Pallet
Page 14



CP7 — EPAL CP7
Chemical Pallet
Page 15



CP8 — EPAL CP8
Chemical Pallet
Page 16



CP9 — EPAL CP9
Chemical Pallet
Page 17



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H) 800 × 1200 × 144 mm

Own Weight · الوزن ≈ 25 kg

Safe Working Load 1500 kg

Max Stack Load 4,000 kg

Construction 11 boards of quality timber, 9 wood-chip or solid blocks, 78 nails

Price · السعر On Request · عند الطلب

Application: General logistics, retail, industrial exchange pool. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: General logistics, retail, industrial exchange pool. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

EPAL 2

EPAL 2 Industrial Pallet

البالطة الصناعية EPAL 2

Page 4



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	1200 × 1000 × 162 mm
Own Weight · الوزن	≈ 35 kg
Safe Working Load	1250 kg
Max Stack Load	4,250 kg
Construction	17 boards, 9 blocks, 133 nails — perimeter base
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Heavy industrial loads; chain / roller-conveyor transport. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Heavy industrial loads; chain / roller-conveyor transport. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

EPAL 3

EPAL 3 Industrial Pallet

البالطة الصناعية EPAL 3

Page 5



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	1000 × 1200 × 144 mm
Own Weight · الوزن	≈ 30 kg
Safe Working Load	1500 kg
Max Stack Load	4,500 kg
Construction	13 boards, 9 blocks, 84 nails
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Heavy industrial loads across the supply chain. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Heavy industrial loads across the supply chain. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

EPAL 6

EPAL 6 Half Pallet

EPAL 6 نصف البالطة



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	800 × 600 × 144 mm
Own Weight · الوزن	≈ 9.5 kg
Safe Working Load	750 kg
Max Stack Load	— kg
Construction	13 boards, 9 blocks, 62 nails
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Retail display, small-load logistics. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Retail display, small-load logistics. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

EPAL 7

EPAL 7 Half Pallet

EPAL 7 نصف البالطة



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	800 × 600 × 163 mm
Own Weight · الوزن	≈ 9.5 kg
Safe Working Load	500 kg
Max Stack Load	— kg
Construction	13 boards, 3 blocks, steel angle braces
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Display, retail, and light load logistics. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Display, retail, and light load logistics. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

EPAL Box

EPAL Box Pallet

صندوق البالطة EPAL

Page 8



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H) 1200 × 800 × 970 mm

Own Weight · الوزن ≈ 70 kg

Safe Working Load 1500 kg

Max Stack Load 6,000 kg

Construction Sturdy steel lattice framework, hot-dip galvanized

Price · السعر On Request · عند الطلب

Application: Bulk and irregular goods; foldable & stackable. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Bulk and irregular goods; foldable & stackable. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

CP1

EPAL CP1 Chemical Pallet

البالطة الكيميائية CP1

Page 9



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	1000 × 1200 × 138 mm
Own Weight · الوزن	≈ 24 kg
Safe Working Load	1250 kg
Max Stack Load	— kg
Construction	15 boards, 9 blocks, 81 nails
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Bagged goods, cardboard and other boxes. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Bagged goods, cardboard and other boxes. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

CP2

EPAL CP2 Chemical Pallet

البالطة الكيميائية CP2

Page 10



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H) 800 × 1200 × 138 mm

Own Weight · الوزن ≈ 22 kg

Safe Working Load 1000 kg

Max Stack Load — kg

Construction 13 boards, 9 blocks, 78 nails

Price · السعر On Request · عند الطلب

Application: Retail-type sectors; alternative to EPAL Euro. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Retail-type sectors; alternative to EPAL Euro. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

CP3

EPAL CP3 Chemical Pallet

البالطة الكيميائية CP3

Page 11



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	1140 × 1140 × 138 mm
Own Weight · الوزن	≈ 28 kg
Safe Working Load	1000 kg
Max Stack Load	— kg
Construction	15 boards, 9 blocks
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Container pallet for casks and octabins. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Container pallet for casks and octabins. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

CP4

EPAL CP4 Chemical Pallet

البالطة الكيميائية CP4

Page 12



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	1100 × 1300 × 138 mm
Own Weight · الوزن	≈ 28 kg
Safe Working Load	1000 kg
Max Stack Load	— kg
Construction	15 boards, 9 blocks
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Mainly bagged goods. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Mainly bagged goods. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

CP5

EPAL CP5 Chemical Pallet

البالطة الكيميائية CP5

Page 13



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H) 760 × 1140 × 138 mm

Own Weight · الوزن ≈ 22 kg

Safe Working Load 750 kg

Max Stack Load — kg

Construction 13 boards, 9 blocks

Price · السعر عند الطلب · On Request

Application: Container pallet for cardboard boxes and crates. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Container pallet for cardboard boxes and crates. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

CP6

EPAL CP6 Chemical Pallet

البالطة الكيميائية CP6

Page 14



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	1200 × 1000 × 156 mm
Own Weight · الوزن	≈ 30 kg
Safe Working Load	1500 kg
Max Stack Load	— kg
Construction	20 boards, 9 blocks
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Mainly bagged bulk material. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Mainly bagged bulk material. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

CP7

EPAL CP7 Chemical Pallet

البالطة الكيميائية CP7

Page 15



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	1300 × 1100 × 156 mm
Own Weight · الوزن	≈ 34 kg
Safe Working Load	1500 kg
Max Stack Load	— kg
Construction	22 boards, 9 blocks
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Mainly bagged bulk material. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Mainly bagged bulk material. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

CP8

EPAL CP8 Chemical Pallet

البالطة الكيميائية CP8



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	1140 × 1140 × 138 mm
Own Weight · الوزن	≈ 35 kg
Safe Working Load	1250 kg
Max Stack Load	— kg
Construction	28 boards, 12 blocks
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Container / drum handling in chemical logistics. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Container / drum handling in chemical logistics. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

CP9

EPAL CP9 Chemical Pallet

البالطة الكيميائية CP9

Page 17



SPECIFICATIONS · المواصفات

Dimensions (L×W×H)	1140 × 1140 × 138 mm
Own Weight · الوزن	≈ 30 kg
Safe Working Load	1250 kg
Max Stack Load	— kg
Construction	15 boards, 9 blocks
Price · السعر	On Request · عند الطلب

Application: Container / IBC and drum applications. Manufactured to EPAL specifications with kiln-dried, IPPC/ISPM-15 heat-treated timber.

الاستخدام: Container / IBC and drum applications. تُصنَّع وفق مواصفات EPAL من أخشاب مجففة بالفرن ومعالجة حرارياً وفق IPPC/ISPM-15، جاهزة للتصدير.

Image & Data Sources

مصادر الصور والبيانات

All product photographs, technical drawings, dimensions and load specifications in this catalog are the official reference material published by the European Pallet Association (EPAL) — the licenser of the EPAL Euro pallet exchange pool. Reproduced here strictly for informational and commercial reference purposes; all rights and trademarks remain the property of EPAL e.V.

جميع صور المنتجات والرسومات الفنية والأبعاد ومواصفات التحميل الواردة في هذا الكتالوج مأخوذة من المرجع الرسمي المنشور من قِبَل الرابطة الأوروبية للبالتات (EPAL). تُستخدم هنا لأغراض العرض التجاري والمعلوماتي فقط، وجميع الحقوق والعلامات التجارية محفوظة لصالح EPAL e.V.

#	CODE	PRODUCT	SOURCE URL
1	EPAL	EPAL Euro Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/epal-euro-pallet
2	EPAL 2	EPAL 2 Industrial Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/epal-2
3	EPAL 3	EPAL 3 Industrial Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/epal-3
4	EPAL 6	EPAL 6 Half Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/epal-6
5	EPAL 7	EPAL 7 Half Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/epal-7
6	EPAL Box	EPAL Box Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/epal-box-pallet
7	CP1	EPAL CP1 Chemical Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/cp1
8	CP2	EPAL CP2 Chemical Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/cp2
9	CP3	EPAL CP3 Chemical Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/cp3
10	CP4	EPAL CP4 Chemical Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/cp4
11	CP5	EPAL CP5 Chemical Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/cp5
12	CP6	EPAL CP6 Chemical Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/cp6
13	CP7	EPAL CP7 Chemical Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/cp7
14	CP8	EPAL CP8 Chemical Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/cp8
15	CP9	EPAL CP9 Chemical Pallet	https://www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/cp9

Primary media library · [epal-pallets.org/eu-en/media-centre/product-sheets](https://www.epal-pallets.org/eu-en/media-centre/product-sheets)

Thank You

شكراً لثقتكم

Altawheed Pallets · شركة التوحيد للطبليات

Cairo · Egypt

sales@altawheed-pallets.com

+20 · On request